

DHI-VTO6000CM

Вызывная панель



- Корпус из алюминия
- Ночная видеосъемка
- Переадресация вызова на мобильный телефон
- Отправка видео и аудио
- IP54



Характеристики

Вызывная панель

Модель	DHI-VTO6000CM
--------	---------------

Видео

Сжатие	H.264
Матрица	1/3" 1.3Мп CMOS
Фокусное расстояние объектива	3.6мм
Угол обзора	По диагонали: 95°; по горизонтали: 75°
Режим День/Ночь	Цветное изображение

Аудио

Сжатие	G.711
Вход	Всенаправленный микрофон
Выход	Встроенный динамик
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается

Управление

Кнопки	Механические
Считыватель карт	-

Интерфейсы

Датчик двери	1
Тревожные входы	2
RS485	-

Сеть

Ethernet	10/100Мбит/с
Протоколы	TCP/IP

Электропитание

Питание	DC 12V
Потребление	В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 10Вт


Условия эксплуатации

Температура	-30 ~ +60°C
Относительная влажность	10% ~ 90%
Класс защиты	IP54


Общие данные

Материал	Алюминий и пластик
Монтаж	Заподлицо
Размеры	100мм × 141мм × 42мм
Вес	0.4кг

Размеры(мм)



Просматриваемая область(м)



Подключение

